





**ENDÜSTRİYEL FİLTREDE
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ**



www.ikafiltretr.com

HAKKIMIZDA



İKA Filtre Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak, paslanmaz elek telleri ve filtre sistemleri üretiminde uzmanlaşmış, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmayız. Plastik, ambalaj, otomotiv, geri dönüşüm, kimya, gıda ve birçok endüstriyel sektör için yüksek dayanıklılığa sahip özel filtrasyon çözümleri sunmaktayız.

Üretim süreçlerimizde, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak özel üretim esnekliği, yüksek kalite standartları ve müşteri odaklı yaklaşım ile hareket ediyoruz. Endüstriyel sektörlerin dinamik yapısına uygun yenilikçi çözümler geliştirerek, müşterilerimize katma değer sağlamaktan gurur duyuyoruz.

★ Temel Değerlerimiz

Güvenilirlik
Kalite odaklılık
Yenilikçilik
Müşteri memnuniyeti
Sürdürülebilirlik

Sektörde güvenilir ve yenilikçi çözümler sunarak, müşterilerimizin ilk tercihi olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz!



DAİRESEL ELEK TELİ

🌀 Tek Katlı Silindirik Filtreler

Tek katlı silindirik filtreler; AISI 304 veya AISI 316 kalite paslanmaz çelik tel ya da mesh kullanılarak, silindirik formda üretilen filtre elemanlarıdır. Başta sıvı ve gaz filtrasyonu olmak üzere birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Endüstriyel sistemlerde istenmeyen partikülleri tutarak ürün ve proses kalitesini artırır. Uygulama alanına ve özel ihtiyaçlara göre farklı gözenek ölçülerinde ve çaplarda üretilmektedir.

📌 Tek Katlı Silindirik Filtrelerin Avantajları

- Yüksek dayanım ve uzun kullanım ömrü
- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretim
- Kolay montaj ve bakım
- Korozyona ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanım
- Sıvı ve gaz sistemlerinde etkin partikül tutma

📌 İKA FİLTRE DAİRESEL (DÜZ) ELEK TELLERİ (304 / 316 Kalite)

- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelik tel veya mesh seçenekleri
- Farklı çap, uzunluk ve gözenek ölçüsü alternatifleri
- Yüksek mukavemetli silindirik yapı
- Endüstriyel kullanıma uygun tasarım

İKA FİLTRE olarak; plastik, kimya, gıda, otomotiv, geri dönüşüm ve daha birçok sektöre yönelik ihtiyaçlara özel, AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş tek katlı silindirik filtre çözümleri sunmaktayız.





ENDÜSTRİYEL FİLTRE

• Paslanmaz Çelik Silindirik Sac

Paslanmaz çelik silindirik saclar; yüksek mukavemetli AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen, başta filtrasyon sistemleri olmak üzere endüstriyel uygulamalarda kullanılan silindirik elemanlardır. Endüstriyel kullanıma yönelik yüksek performans sağlamak üzere tasarlanan bu malzeme; aşındırıcı koşullara, yüksek sıcaklığa, basınca ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır ve uzun kullanım ömrü sunar.

Paslanmaz çelik silindirik saclar; farklı filtrasyon çözümleri ve yüksek dayanım gerektiren uygulamalar için ideal bir tercihtir. Tek Katlı Silindirik Filtreler, Çift Katlı Silindirik Filtreler, Kova Tipi Silindirik Filtreler ve Pislik Tutucular gibi birçok farklı filtre elemanının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

• Paslanmaz Çelik Silindirik Sac Özellikleri (304 / 316)

- Yüksek mukavemet ve dayanıklılık
- Aşındırıcı koşullara, yüksek sıcaklığa ve kimyasal etkilere karşı direnç
- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretim
- Uzun ömürlü ve güvenilir filtrasyon çözümleri
- Kolay temizlenebilir yapı ve düşük bakım ihtiyacı
- Farklı ölçü, çap ve form seçenekleriyle özelleştirilebilir

Bu malzeme, endüstriyel filtrasyon sistemlerinde uzun vadeli ve etkin çözümler sunmak için mükemmel bir seçenektir. AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen silindirik saclar, yalnızca filtrasyon amaçlı değil; zorlu çalışma koşullarında yüksek dayanım gerektiren birçok farklı filtrasyon türü için de uygundur.

• Filtrasyon Türleri ve Özellikleri


- Tek Katlı Silindirik Filtreler
 - Tek katlı yapısı sayesinde yüksek akış kapasitesi sağlar
- Düşük basınç kaybı ile sıvı ve gaz filtrasyonunda etkin performans sunar
 - Kolay temizlenir ve bakımı pratiktir
- Çift katlı tasarım, daha küçük partiküllerin tutulmasına imkân tanır
 - Yüksek partikül tutma kapasitesi sunar
- Basınçlı sistemlerde dayanıklı olup uzun süreli kullanıma uygundur
 - Yüksek hacimli filtrasyon uygulamaları için uygundur
- Büyük partiküllerin ayrıştırılmasında yüksek akış ve verimlilik sağlar
 - Kolay montaj ve uzun kullanım ömrü sunar

Pislik Tutucular

- Sıvı-katı ayırma özelliği sayesinde su arıtma ve atık su sistemlerinde kullanılır
- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelik sayesinde yüksek dayanım sağlar
- Yüksek partikül ayırma verimliliği sunar

İKA FİLTRE olarak; AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten ürettiğimiz silindirik sac ve filtre elemanları ile endüstriyel sistemler için dayanıklı, verimli ve uzun ömürlü filtrasyon çözümleri sunmaktayız.





●SÜZGEÇ FİLTRE

Paslanmaz çelik pislik tutucu filtreler; sıvı ve gaz sistemlerinde bulunan katı partikülleri tutarak sistemin korunmasını ve operasyonel verimliliğin artırılmasını sağlayan filtrasyon elemanlarıdır. Yüksek kalite AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen bu filtreler; korozyona, yüksek sıcaklıklara, basınca ve kimyasal etkilere karşı üstün dayanım sunar.

Pislik tutucu filtreler; pompa, vana ve sistemin devamındaki ekipmanları kirlenmeye karşı korumak amacıyla endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlam yapısı ve hassas filtrasyon kabiliyeti sayesinde proses güvenilirliğini artırır ve ekipmanların kullanım ömrünü uzatır. İKA FİLTRE pislik tutucu filtreleri, uygulama ihtiyaçlarına göre farklı mesh ölçülerinde, çaplarda ve tasarımlarda üretilmektedir.

✦ Paslanmaz Çelik Pislik Tutucu Filtre Özellikleri (304 / 316)

- Yüksek dayanım ve uzun kullanım ömrü
- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretim
- Korozyona, kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara karşı üstün direnç
- Sıvı ve gaz sistemlerinde etkin partikül tutma
- Kolay temizlenebilir yapı ve pratik bakım
- Ölçü, gözenek açıklığı ve tasarımda özelleştirilebilir üretim

Pislik tutucu filtreler; zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans gerektiren endüstriyel filtrasyon sistemleri için ideal bir çözümdür. AISI 304 ve AISI 316 malzeme seçenekleri sayesinde; kimya, gıda, otomotiv, plastik, su arıtma ve daha birçok sektörde güvenle kullanılabilir.

İKA FİLTRE olarak; endüstriyel ihtiyaçlarınıza özel, dayanıklı, verimli ve uzun ömürlü paslanmaz çelik pislik tutucu filtre çözümleri sunmaktayız.





ÇERÇEVELİ ELEK TELLERİ

Çerçevesiz Filtre Eleklere

Çerçevesiz filtre eleklere; paslanmaz çelik tel veya meshin sağlam bir metal çerçeve içine yerleştirilmesiyle oluşturulan, yüksek dayanımlı filtre elemanlarıdır. Destekleyici çerçeve sayesinde filtre eleği; yüksek basınç, yüksek sıcaklık veya yoğun akış koşullarında çalışan sistemlerde dahi formunu korur ve deformasyona uğramadan uzun süreli kullanım sağlar. Plastik, geri dönüşüm, kimya ve gıda gibi birçok sektörde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Çerçevesiz Filtre Eleklerinin Avantajları


- Yüksek mukavemet ve dayanıklılık
- Çerçeve desteği sayesinde deformasyona uğramaz
 - Titreşim, basınç ve sıcaklığa karşı direnç
 - Kolay montaj ve sistemlerle tam uyumlu yapı
- Farklı ölçü, form ve gözenek açıklığı alternatifleri

İKA FİLTRE Çerçevesiz Filtre Eleği Özellikleri (304 / 316)

- AISI 304 veya AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş tel/mesh ve dayanıklı metal çerçeve
- Farklı çap, ölçü ve gözenek açıklığı seçenekleri
- Endüstriyel sistemlerle tam uyumlu tasarım
- Uzun ömürlü ve tekrar kullanılabilir yapı
- Talebe özel ölçü ve tasarımlarda özel üretim imkânı

İKA FİLTRE olarak; plastik işleme makineleri, kimyasal üretim hatları, gıda işleme sistemleri ve geri dönüşüm tesisleri için özel olarak tasarlanmış, AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen çerçevesiz filtre eleği çözümleri sunmaktayız.





ÇOK KATLI SİLİNDİRİK FİLTRE

🌀 Çok Katlı Silindirik Filtreler

Çok katlı silindirik filtreler; birden fazla paslanmaz çelik tel veya mesh katmanının üst üste dizilmesiyle üretilen, yüksek filtrasyon hassasiyeti ve dayanım sunan filtre elemanlarıdır. Özellikle daha ince partiküllerin tutulmasının gerektiği ve yüksek basınç altında çalışan sistemlerde tercih edilmektedir.

Katman sayısı ve gözenek açıklıkları, uygulamaya ve özel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilmektedir.

📌 Çok Katlı Silindirik Filtrelerin Avantajları


- Yüksek filtrasyon hassasiyeti
- Uzun ömürlü ve dayanıklı yapı
- Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklara karşı direnç
- Katmanlı yapı sayesinde daha yüksek partikül tutma kapasitesi

- Kolay temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir tasarım

📌 İKA FİLTRE Çok Katlı Silindirik Filtre Özellikleri (304 / 316)

- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş çok katlı tel veya mesh seçenekleri
- Farklı çap, uzunluk ve mesh kombinasyonu alternatifleri
- Yüksek mukavemetli silindirik yapı
- Endüstriyel uygulamalar için sağlam ve güvenilir tasarım
- Özelleştirilebilir filtrasyon özellikleri

İKA FİLTRE olarak; plastik, kimya, otomotiv, gıda, geri dönüşüm ve daha birçok sektörün ihtiyaçlarına özel, AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş çok katlı silindirik filtre çözümleri sunarak sistemlerinizi daha verimli ve güvenilir hale getiriyoruz.





KOMBI FİLTRELERİ



Kombi Filtreleri (AISI 304 / AISI 316) | İKA FİLTRE

Kombi filtreleri; tesisat suyunda bulunan tortu, kireç, pas ve yabancı partikülleri filtreleyerek kombi sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve cihazın kullanım ömrünün uzatılmasını sağlayan temel bileşenlerdir.

Kombi tesisatına zarar verebilecek partikülleri tutarak hem kombi cihazını hem de sistemdeki diğer ekipmanları korumaya yardımcı olur.



Kombi Filtrelerinin Avantajları

- Tesisat sistemini tortu ve kirlere karşı korur
- Kombinın kullanım ömrünü uzatır ve arızaların önüne geçilmesine yardımcı olur
- Isı verimliliğini artırır ve enerji tasarrufuna destek olur
- Bakım ve servis maliyetlerini azaltır
- Sistem içerisinde temiz su sirkülasyonu sağlar



İKA FİLTRE Kombi Filtre Özellikleri (304 / 316)

- Yüksek kalite AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelik filtre teli ile uzun ömürlü ve dayanıklı yapı
- Farklı çap ve bağlantı seçenekleri sayesinde tüm kombi sistemleriyle uyumlu tasarım
- Kolay sökülüp takılabilen ve pratik temizlenebilir yapı
- Kireç, tortu ve partikülleri tutmaya yönelik yüksek verimli filtrasyon yapısı

- Korozyona karşı yüksek dayanım

İKA FİLTRE olarak; konut ve ticari kullanım için tasarlanmış, AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen kombi filtrelerimiz ile sistemlerinizi daha verimli, güvenli ve ekonomik şekilde çalıştırmanıza yardımcı oluyoruz.



ÖRGÜLÜ MESH

• Dokuma Tel paslanmaz çelik tellerin belirli bir örgü yapısında birbiriyle dokunmasıyla üretilen, dayanıklı ve sağlam filtre elemanlarından oluşur. Sıvı, gaz ve toz filtrasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa, basınca ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı yapısı sayesinde endüstriyel uygulamalarda uzun ömürlü ve verimli filtrasyon çözümleri sunar. Farklı tel çapları ve gözenek açıklıkları ile ihtiyaca özel olarak üretilebilmektedir.

• Dokuma Telin Avantajları

- Yüksek dayanım ve uzun kullanım ömrü
- Yüksek sıcaklık ve basınca karşı direnç
- Farklı gözenek açıklıkları ile özelleştirilebilir yapı
- Kimyasal etkilere karşı yüksek dayanım
- Kolay montaj ve bakım

• İKA FİLTRE Dokuma Tel Özellikleri (304 / 316)

- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretim
- Farklı tel kalınlıkları ve gözenek açıklığı seçenekleri
- Yüksek basınca dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Endüstriyel sistemlerle uyumlu tasarım
- Kolay bakım ve temizleme imkânı

İKA FİLTRE olarak; plastik, otomotiv, kimya, gıda ve daha birçok endüstriyel sektör için AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş dokuma tel çözümleri sunarak, ihtiyaca özel filtrasyon çözümleri sağlamaktayız.



ÇOK KATLI DAİRE ELEK TELİ

• Çok katlı daire elek telleri; birden fazla paslanmaz çelik tel veya mesh katmanının dairesel formda birleştirilmesiyle üretilen, yüksek filtrasyon hassasiyetine sahip filtre elemanlarıdır. Özellikle ince partiküllerin tutulmasının gerektiği, yüksek basınç ve yoğun akış altında çalışan sistemlerde tercih edilmektedir. Katmanlı yapısı sayesinde daha yüksek partikül tutma kapasitesi sunar ve proses verimliliğini artırır.

AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen çok katlı daire elek telleri; korozyona, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı olup, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.

• Çok Katlı Daire Elek Telinin Avantajları (304 / 316)

- Yüksek filtrasyon hassasiyeti
- Katmanlı yapı sayesinde üstün partikül tutma performansı
- Yüksek basınç ve sıcaklığa karşı direnç
- Uzun ömürlü ve dayanıklı yapı
- Kolay temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir tasarım
- İKA FİLTRE Çok Katlı Daire Elek Teli Özellikleri (304 / 316)
- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş çok katlı tel veya mesh seçenekleri
- Farklı çap, kalınlık ve gözenek açıklığı alternatifleri
- Endüstriyel sistemlere uygun sağlam ve dengeli yapı
- Uygulamaya özel ölçü ve filtrasyon özellikleriyle üretim imkânı

İKA FİLTRE olarak; plastik, kimya, gıda, otomotiv, geri dönüşüm ve daha birçok sektör için ihtiyaçlara özel, çok katlı daire elek teli çözümleri sunmaktayız.



ÇEK VALF YAYLARI

Çek valf yayları; sıvı veya gaz akışını kontrol etmek amacıyla valf mekanizmalarında kullanılan önemli bileşenlerdir. Valflerin açık veya kapalı konumda kalmasını sağlayarak sistemin doğru ve güvenli şekilde çalışmasına yardımcı olur. Özellikle basınç altında çalışan sistemlerde akışın düzenlenmesinde kritik rol oynar.

Yüksek kalite AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen çek valf yayları; kimyasal etkilere, yüksek sıcaklıklara ve basınca karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.

• Çek Valf Yaylarının Özellikleri (304 / 316)

- Yüksek dayanım ve uzun kullanım ömrü
- Basınç altında etkin ve güvenilir çalışma
- Kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklıklara karşı direnç
- AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelikten üretim
- Farklı ölçü ve sertlik seçenekleriyle özelleştirilebilir yapı
- Kolay montaj ve pratik bakım

MESH TABLOSU



5350	5,35 mm x 5,35 mm	4	Mesh	1,00	mm.	1,57	%	71	100 cm.
4050	4,08 mm x 4,08 mm	5	Mesh	1,00	mm.	1,96	%	65	100 cm.
3233	5,29 mm x 3,23 mm	6	Mesh	1,00	mm.	2,36	%	58	100 cm.
2836	2,83 mm x 2,83 mm	2836	Mikron	0,90	mm.	2,75	%	61	100 cm.
2828	2,52 mm x 2,52 mm	7	Mesh	1,00	mm.	2,75	%	52	100 cm.
2525	2,52 mm x 2,52 mm	8	Mesh	0,65	mm.	3,14	%	63	100 cm.
1579	1,57 mm x 1,97 mm	10	Mesh	0,57	mm.	3,93	%	61	100 cm.
1646	1,64 mm x 1,64 mm	12	Mesh	0,47	mm.	4,72	%	55	100 cm.
1513	1,51 mm x 1,51 mm	1518	Mikron	0,60	mm.	4,72	%	51	100 cm.
1344	1,94 mm x 1,94 mm	14	Mesh	0,47	mm.	5,51	%	64	100 cm.
1217	1,11 mm x 1,11 mm	16	Mesh	0,37	mm.	6,29	%	50	100 cm.
1117	1,11 mm x 1,11 mm	16	Mesh	0,47	mm.	6,29	%	50	100 cm.
1014	1,01 mm x 1,01 mm	1014	Mikron	0,80	mm.	5,51	%	31	100 cm.
1020	1,02 mm x 1,02 mm	1029	Mikron	0,25	mm.	7,87	%	64	100 cm.
941	0,84 mm x 0,94 mm	18	Mesh	0,37	mm.	7,08	%	44	100 cm.
900	0,90 mm x 0,90 mm	20	Mesh	0,37	mm.	7,87	%	50	100 cm.
870	0,78 mm x 0,78 mm	20	Mesh	0,40	mm.	7,87	%	61	100 cm.
778	0,75 mm x 0,78 mm	24	Mesh	0,35	mm.	7,87	%	44	100 cm.
716	0,71 mm x 0,71 mm	516	Mikron	0,90	mm.	5,31	%	47	100 cm.
666	0,86 mm x 0,83 mm	25	Mesh	0,25	mm.	7,87	%	54	100 cm.
546	0,60 mm x 0,60 mm	30	Mesh	0,40	mm.	7,87	%	42	100 cm.
546	0,50 mm x 0,59 mm	24	Mesh	0,28	mm.	9,45	%	50	100 cm.
716	0,71 mm x 0,71 mm	216	Mikron	0,30	mm.	11,81	%	43	100 cm.
449	0,42 mm x 0,42 mm	20	Mesh	0,25	mm.	11,81	%	42	100 cm.
328	0,60 mm x 0,60 mm	30	Mesh	0,40	mm.	11,81	%	34	100 cm.
345	0,50 mm x 0,50 mm	40	Mesh	0,33	mm.	15,77	%	42	100 cm.
388	0,28 mm x 0,28 mm	50	Mesh	0,18	mm.	19,68	%	43	100 cm.
285	0,24 mm x 0,24 mm	60	Mesh	0,22	mm.	19,68	%	39	100 cm.
283	0,20 mm x 0,20 mm	70	Mesh	0,10	mm.	23,62	%	45	100 cm.
184	0,15 mm x 0,15 mm	80	Mesh	0,10	mm.	36,83	%	37	100 cm.
131	0,13 mm x 0,13 mm	150	Mesh	0,05	mm.	70,85	%	37	100 cm.
91	0,11 mm x 0,11 mm	120	Mesh	0,08	mm.	47,24	%	33	100 cm.
77	0,09 mm x 0,09 mm	180	Mesh	0,08	mm.	59,92	%	36	100 cm.
94	0,077 mm x 0,077 mm	200	Mesh	0,79	mm.	78,75	%	37	100 cm.
91	0,061 mm x 0,061 mm	250	Mesh	0,05	mm.	70,92	%	36	100 cm.
45	0,043 mm x 0,043 mm	300	Mesh	0,04	mm.	118,11	%	29	100 cm.
43	0,043 mm x 0,043 mm	325	Mesh	0,035	mm.	127,85	%	27	100 cm.
43	0,055 mm x 0,055 mm	500	Mesh	0,025	mm.	206,70	%	27	100 cm.
23	0,039 mm x 0,053 mm	325	Mesh	0,05	mm.	537,29	%	29	100 cm.
25	0,023 mm x 0,025 mm	500	Mesh	0,05	mm.	123,36	%	28	100 cm.
21	0,015 mm x 0,015 mm	160	Mesh	0,025	mm.	127,56	%	27	100 cm.

SERTİFİKALAR



 **SERTİFİKA** ULUSLARARASI DOĞRULANMIŞ BELGE  INTERNATIONAL ACCREDITATION CENTER OF THE UNITED STATES

Bu belge, aşağıda kapsamı ve adı belirtilen kuruluşun

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

standartlarına uygun olduğu değerlendirilmiş ve uygunluğu onaylanmıştır.

İKA FİLTRE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres(ler)
İkitelli OSB Mahallesi, Saraçlar 5. Blok Sokak, 5. Blok No:5 Blok İç Kapı No:41, Başakşehir, İstanbul, Türkiye

Yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kapsam dahilinde belirtilen standarda uygun olduğu tespit edilmiştir:

Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel örme şerit taşıma askısı dikenli tel (elektrik yalıtım olanlar hariç) ve demir çelik veya bakır tellerden mensucat ızgara ağı kafeslik ve çitler).

Bu belgelendirme, IACUS ve uluslararası denetim ve belgelendirme prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup düzenli gözetim denetimlerine tabidir.

Belge Geçerlilik Tarihi
20.05.2026

Belge Değerlendirme Tarihi 20-05-2025
Sertifika Kağıt No: IAC22071735881
Doğrulama Bölgesi:
<https://app.servis.org/verify/IAC22071735881>

 BAŞKAN  

Bu sertifika belgesi, dünya ve uluslararası diğer tüm ISO kütüphaneleri de dâhil olmak üzere diğer belgelendirme kuruluşlarına aktarılmıştır. Sertifika kayıt numarası kütüphanelerdeki diğer belgelendirmelerle karşılaştırılabilir. Ayrıca bu belgeyi yalnızca belgelendirme için kullanılabilmektedir. Belgeyi kullanmak veya denetimden dışlamak yasaktır.

 **SERTİFİKA** ULUSLARARASI DOĞRULANMIŞ BELGE  INTERNATIONAL ACCREDITATION CENTER OF THE UNITED STATES

Bu belge, aşağıda kapsamı ve adı belirtilen kuruluşun

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

standartlarına uygun olduğu değerlendirilmiş ve uygunluğu onaylanmıştır.

İKA FİLTRE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres(ler)
İkitelli OSB Mahallesi, Saraçlar 5. Blok Sokak, 5. Blok No:5 Blok İç Kapı No:41, Başakşehir, İstanbul, Türkiye

Yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kapsam dahilinde belirtilen standarda uygun olduğu tespit edilmiştir:

Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel örme şerit taşıma askısı dikenli tel (elektrik yalıtım olanlar hariç) ve demir çelik veya bakır tellerden mensucat ızgara ağı kafeslik ve çitler).

Bu belgelendirme, IACUS ve uluslararası denetim ve belgelendirme prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup düzenli gözetim denetimlerine tabidir.

Belge Geçerlilik Tarihi
20.05.2026

Belge Değerlendirme Tarihi 20-05-2025
Sertifika Kağıt No: IAC22071735881
Doğrulama Bölgesi:
<https://app.servis.org/verify/IAC22071735881>

 BAŞKAN  

Bu sertifika belgesi, dünya ve uluslararası diğer tüm ISO kütüphaneleri de dâhil olmak üzere diğer belgelendirme kuruluşlarına aktarılmıştır. Sertifika kayıt numarası kütüphanelerdeki diğer belgelendirmelerle karşılaştırılabilir. Ayrıca bu belgeyi yalnızca belgelendirme için kullanılabilmektedir. Belgeyi kullanmak veya denetimden dışlamak yasaktır.

 **SERTİFİKA** ULUSLARARASI DOĞRULANMIŞ BELGE  INTERNATIONAL ACCREDITATION CENTER OF THE UNITED STATES

Bu belge, aşağıda kapsamı ve adı belirtilen kuruluşun

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

standartlarına uygun olduğu değerlendirilmiş ve uygunluğu onaylanmıştır.

İKA FİLTRE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres(ler)
İkitelli OSB Mahallesi, Saraçlar 5. Blok Sokak, 5. Blok No:5 Blok İç Kapı No:41, Başakşehir, İstanbul, Türkiye

Yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kapsam dahilinde belirtilen standarda uygun olduğu tespit edilmiştir:

Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel örme şerit taşıma askısı dikenli tel (elektrik yalıtım olanlar hariç) ve demir çelik veya bakır tellerden mensucat ızgara ağı kafeslik ve çitler).

Bu belgelendirme, IACUS ve uluslararası denetim ve belgelendirme prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup düzenli gözetim denetimlerine tabidir.

Belge Geçerlilik Tarihi
20.05.2026

Belge Değerlendirme Tarihi 20-05-2025
Sertifika Kağıt No: IAC22071735881
Doğrulama Bölgesi:
<https://app.servis.org/verify/IAC22071735881>

 BAŞKAN  

Bu sertifika belgesi, dünya ve uluslararası diğer tüm ISO kütüphaneleri de dâhil olmak üzere diğer belgelendirme kuruluşlarına aktarılmıştır. Sertifika kayıt numarası kütüphanelerdeki diğer belgelendirmelerle karşılaştırılabilir. Ayrıca bu belgeyi yalnızca belgelendirme için kullanılabilmektedir. Belgeyi kullanmak veya denetimden dışlamak yasaktır.

 **SERTİFİKA** ULUSLARARASI DOĞRULANMIŞ BELGE  INTERNATIONAL ACCREDITATION CENTER OF THE UNITED STATES

Bu belge, aşağıda kapsamı ve adı belirtilen kuruluşun

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

standartlarına uygun olduğu değerlendirilmiş ve uygunluğu onaylanmıştır.

İKA FİLTRE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres(ler)
İkitelli OSB Mahallesi, Saraçlar 5. Blok Sokak, 5. Blok No:5 Blok İç Kapı No:41, Başakşehir, İstanbul, Türkiye

Yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kapsam dahilinde belirtilen standarda uygun olduğu tespit edilmiştir:

Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel örme şerit taşıma askısı dikenli tel (elektrik yalıtım olanlar hariç) ve demir çelik veya bakır tellerden mensucat ızgara ağı kafeslik ve çitler).

Bu belgelendirme, IACUS ve uluslararası denetim ve belgelendirme prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup düzenli gözetim denetimlerine tabidir.

Belge Geçerlilik Tarihi
20.05.2026

Belge Değerlendirme Tarihi 20-05-2025
Sertifika Kağıt No: IAC22071735881
Doğrulama Bölgesi:
<https://app.servis.org/verify/IAC22071735881>

 BAŞKAN  

Bu sertifika belgesi, dünya ve uluslararası diğer tüm ISO kütüphaneleri de dâhil olmak üzere diğer belgelendirme kuruluşlarına aktarılmıştır. Sertifika kayıt numarası kütüphanelerdeki diğer belgelendirmelerle karşılaştırılabilir. Ayrıca bu belgeyi yalnızca belgelendirme için kullanılabilmektedir. Belgeyi kullanmak veya denetimden dışlamak yasaktır.

İKA FİLTRE

 ZİYA GÖKALP MAH. HÜRRİYET BLV. SARAÇLAR
SANAYİ SİTESİ 5. BLOK 2. KAT İÇ KAPI NO: 41
İKİTELLİ OSB/ İSTANBUL

 info@ikafiltretr.com

 <https://www.ikafiltretr.com/>

 +90 551 534 06 16

 ika_filtre

